


RLV
Catalogue
2025/2026

THE STRENGTH OF NATURAL ELEMENTS



BESTILE
Time to Create

BESTILE

Time to Create

FIRST EDITION / PRIMERA EDICIÓN

RLV: THE STRENGTH OF NATURAL ELEMENTS

Authenticity, character and design come together in this catalogue, where you can discover our full range of collections in different formats, with softly worn edges and the strength of porcelain.

A relief that reinterprets the essence of stone weathered by time, with a texture that tells a story and a finish that transforms spaces into places full of soul.

Collections that evoke natural stones such as limestones, coral and portland stones to textured cements and cottos, offering a range of aesthetic possibilities from the most sober and minimalist to the warmest and most organic.

A catalogue that not only presents surfaces, but also a way of understanding design: with the strength of authenticity and the beauty of imperfection.

We also offer the possibility of producing it in 20mm thickness, ideal for projects or spaces requiring higher performance, further expanding its technical and creative potential.



RLV: LA FUERZA DE LO NATURAL

Autenticidad, carácter y diseño se encuentran en este catálogo donde puede conocer todas nuestras colecciones en diferentes formatos con bordes suavemente desgastados y la fuerza del porcelánico.

Un relieve que reinterpreta la esencia de la piedra erosionada por el tiempo, con una textura que transmite historia y un acabado que transforma los espacios en lugares llenos de alma.

Colecciones que evocan desde piedras naturales tipo calizas, coralinas, portland hasta cementos texturizados y cotos, ofreciendo un abanico de posibilidades estéticas que van desde lo más sobrio y minimalista hasta lo más cálido y orgánico.

Un catálogo que no sólo muestra superficies, sino una forma de entender el diseño: con la fuerza de lo auténtico y la belleza de lo imperfecto.

Ofrecemos también la posibilidad de fabricarlo en 20mm de espesor para proyectos o espacios que requieren de mayores prestaciones, ampliando aún más su potencial técnico y creativo.

Index

				PAGE PÁGINA
AVALON RLV	100x100 cm_39,4"x39,4"	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	4
CALIZA RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	8
ELVAS RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	10
JULIETTE RLV	100x100 cm_39,4"x39,4"	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	12
KORAL RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	16
NAOS RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	18
PRESTON RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	20
SINAI RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	22
TAXOS RLV	100x100 cm_39,4"x39,4"	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	26
TINEO RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	30
VENUS RLV	-	60x90 cm_23,6"x35,4"	40x60 cm_15,7"x23,6"	32
DALTON RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	34
KAUS RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	36
LOUSETTE RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	38
PICENTINA RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	40
PONTE RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	44
SIMONE RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	48
SKARA RLV	-	-	40x60 cm_15,7"x23,6"	52
TECHNICAL FEATURES				58
ICONS				59
PACKINGT LIST				59

AVALON RLV



AVALON RLV *by Bestile*

PORCELAIN TILES



V3

C2



GPR

RT

RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

100x100 cm / 60x90 cm
39,4"x39,4" / 23,6"x35,4"

20 mm thickness available in upon minimum order.
20 mm disponible bajo pedido mínimo.



Avalon RLV White



Avalon RLV Natural



Avalon RLV Natural

CALIZA RLV

PORCELAIN TILES



V1

C2



GPR



RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
*20 mm disponible
bajo pedido mínimo.*



Caliza RLV White



Caliza RLV Sand



Caliza RLV Beige



Caliza RLV White

ELVAS RLV

PORCELAIN TILES



V3

C2



GPR



RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
20 mm disponible
bajo pedido mínimo.



Elvas RLV Gris



Elas RLV Coto



Elvas RLV Caldera



Elvas RLV Gris

JULIETTE RLV



JULIETTE RLV

PORCELAIN TILES

V2

C2

GPR

RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

100x100 cm / 60x90 cm
39,4"x39,4" / 23,6"x35,4"

20 mm thickness available in upon minimum order.
20 mm disponible bajo pedido mínimo.



Juliette RLV Nude



Juliette RLV Natural



Juliette RLV Piedra



Juliette RLV Nude

KORAL RLV

PORCELAIN TILES

V1

C2

Matt

GPR

RT

RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
20 mm disponible
bajo pedido mínimo.



Koral RLV Beige



Koral RLV Beige

NAOS RLV

PORCELAIN TILES



V1

C2



GPR



RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
*20 mm disponible
bajo pedido mínimo.*



Naos RLV Beige



Naos RLV Gris



Naos RLV Gris

PRESTON RLV

PORCELAIN TILES

V1

C2

Matt

GPR

RT

RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
20 mm disponible
bajo pedido mínimo.



Preston RLV Sand



Preston RLV Piedra



Preston RLV Sand

SINAI RLV



SINAI RLV
PORCELAIN TILES

V1

C2

GPR

RLV


RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
20 mm disponible
bajo pedido mínimo.



Sinai RLV Sand



Sinai RLV Taupe



Sinai RLV Pearl



Sinai RLV Grey

TAXOS RLV



TAXOS RLV

PORCELAIN TILES



V2

C2



GPR



RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

100x100 cm / 60x90 cm
39,4"x39,4" / 23,6"x35,4"

20 mm thickness available in upon minimum order.
20 mm disponible bajo pedido mínimo.



Taxos RLV Sand



Taxos RLV Taupe



Taxos RLV Grey



Taxos RLV Grey

TINEO RLV
PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
*20 mm disponible
bajo pedido mínimo.*



Tineo RLV Arena



Tineo RLV Piedra



Tineo RLV Arena

VENUS RLV

PORCELAIN TILES



V2

C2



GPR



RLV

RLV

Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"

60x90 cm
23,6"x35,4"

20 mm thickness available
in upon minimum order.
*20 mm disponible
bajo pedido mínimo.*



Venus RLV Beige




Venus RLV Gris



Venus RLV Beige

DALTON RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Dalton RLV Marron



Dalton RLV Musgo



Dalton RLV Grafito



Dalton RLV Grafito



Kaus RLV Arena



Kaus RLV Greige




Kaus RLV Piedra



Kaus RLV Arena

LOUSETTE RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Lousette RLV Greige



Lousette RLV Noce



Lousette RLV Humo




Lousette RLV Greige

PIACENTINA RLV



PIACENTINA RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Piacentina RLV Nude



Piacentina RLV Beige



Piacentina RLV Perla




Piacentina RLV Beige

PONTE RLV



PONTE RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Ponte RLV Taupe



Ponte RLV Greige



Ponte RLV Perla




Ponte RLV Gris



SIMONE RLV

SIMONE RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Simone RLV Beige



Simone RLV Greige



Simone RLV Humo




Simone RLV Greige

SKARA RLV



SKARA RLV

PORCELAIN TILES



Different graphics randomly packaged.

40x60 cm
15,7"x23,6"



Skara RLV Beige



Skara RLV Blanco



Skara RLV Piedra



Skara RLV Beige



Technical Information

Información Técnica

BESTILE
Time to Create

TECHNICAL FEATURES

Características técnicas

	WHITE BODY WALL TILE REVESTIMIENTO PASTA BLANCA	GLAZED PORCELAIN STONEWARE PORCELÁNICO ESMALTADO	
	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO BIII	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO Bib	NORMA EN 14411: ISO 13006 GRUPO Bla
TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORM VALUE VALOR DE LA NORMA	NORM VALUE VALOR DE LA NORMA	NORM VALUE VALOR DE LA NORMA
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,6% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 1 mm		
WEDGING ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,5% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 1,5 mm		
WARPAGE OF EDGES RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2)	Not rectified / No rectificado ± 0,5% / Max ± 1,5 mm Rectified / Rectificado ± 0,3% / Max ± 0,8 mm		
THICKNESS ESPESOR (ISO 10545-2)	± 10% (Max ± 0,5 mm)	± 5% (Max ± 0,5 mm)	± 5% (Max ± 0,5 mm)
FLATNESS PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2)	Not rectified / No Rectificado ± 0,5% / Max ± 2 mm Rectified / Rectificado ± 0,4% / Max ± 1,8 mm		
SURFACE QUALITY CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2)	The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux.		
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3)	E >10% Mínimo individual 9%	0,5 < E ≤ 3% Máximo individual 3,3%	≤ 0,5 Máximo individual 0,6%
FORCE OF BREAKAGE FUERZA DE RUPTURA	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm Mín. 200N (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm Mín. 600N	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm Mín. 700N (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm Mín. 1100N	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm Mín. 700N (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm Mín. 1300N
RESISTANCE TO THE FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	(Thickness/Espesor) < 7,5 mm 15N/mm² (Thickness/Espesor) ≥ 7,5 mm 12N/mm²	≥ 30 N/mm² Mínimo individual 27	≥ 35 N/mm² Mínimo individual 32
THERMAL SHOCK CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9)	PASSES STANDARD TEST PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO		
RESISTANCE TO CRACKING RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11)	PASSES STANDARD TEST PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO		
RESISTANCE TO STAINS RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14)	CLASS 3 MIN MÍNIMO CLASE 3		
ACIDS BASES ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13)	DECLARED VALUE-ACCORDING TO MODEL VALOR DECLARADO - SEGÚN MODELO		
RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13)	CLASS B MIN MÍNIMO CLASE B		
ABRASION RESISTANCE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7)	BY THE MANUFACTURER INDICADO POR EL FABRICANTE		
SLIP RESISTANCE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C)	BY THE MANUFACTURER INDICADO POR EL FABRICANTE		

ICONS MEANING

Significado de los iconos

	Floor Tiles <i>Pavimento</i>
	Matt Finish <i>Acabado Mate</i>
	Porcelain Tiles <i>Porcelánico esmaltado</i>
	Regular Thickness <i>Espesor Normal</i>
	20 mm Thickness <i>Espesor 20 mm</i>
	Slip Resistance C2 <i>Resistencia al deslizamiento C2</i>
	Antislip C3 <i>Antideslizante C3</i>
	Light Shade Variation <i>Apariencia Uniforme</i>
	Medium Shade Variation <i>Ligera Variación</i>
	High Shade Variation <i>Moderada Variación</i>

PACKING LIST

Lista de embalaje

Size	Model		Pz Bx	Sqm Bx	Kg Box	Bx Pallet	Sqm Pallet	Kg Pallet
100x100 cm _ 39,4"x39,4"	GPR	Avalon RLV, Juliette RLV, Taxos RLV	2 pz	2,00	44,69	24 bx	48,00	1.088
60x90 cm _ 23,6"x35,4"	GPR	Avalon RLV, Caliza RLV, Elvas RLV, Juliette RLV, Koral RLV, Naos RLV, Preston RLV, Sinai RLV, Taxos RLV, Tineo RLV, Venus RLV	2 pz	1,08	24,12	40 bx	43,20	980
40x60 cm _ 15,7"x23,6"	GPR	Avalon RLV, Caliza RLV, Elvas RLV, Juliette RLV, Koral RLV, Naos RLV, Preston RLV, Sinai RLV, Taxos RLV , Tineo RLV, Venus RLV, Dalton RLV, Kaus RLV, Lousette RLV, Piacentina RLV, Ponte RLV, Simone RLV, Skara RLV	5 pz	1,20	25,14	48 bx	57,60	1.222

20 mm thickness available in upon minimum order. *Espesorados de 20 mm disponibles bajo pedido mínimo.*

100x100x2 cm _ 39,4"x39,4"x0,6"	GPR	Avalon RLV, Juliette RLV, Taxos RLV	1 pz	1,00	44,26	24 bx	24,00	1.077
60x90x2 cm _ 23,6"x35,4"x0,6"	GPR	Avalon RLV, Caliza RLV, Elvas RLV, Juliette RLV, Koral RLV, Naos RLV, Preston RLV, Sinai RLV, Taxos RLV, Tineo RLV, Venus RLV	1 pz	0,54	24,87	40 bx	21,60	1.010



COMMITMENT TO QUALITY AND EFFICIENT MANAGEMENT THROUGHOUT THE PRODUCTION PROCESS.

Our production process is certified according to the **UNE EN ISO 9001** standard, which guarantees high quality levels throughout the entire production, from raw materials to the finished product.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO.

Nuestro proceso de producción está certificado según la norma **UNE EN ISO 9001**, que garantiza altos niveles cualitativos en toda la producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.



PRODUCTION PROCESSES MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT

We maintain our commitment to environmental protection through the international standard **UNE EN ISO 14001** for managing environmental risks associated with the development of our activities.

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL

Mantenemos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente a través de la norma internacional **UNE EN ISO 14001** para la gestión de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de nuestra actividad.



SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE WORKPLACE

Certification of both internal and external labor standards, demonstrating our commitment to evaluate ourselves ethically and assess our suppliers to ensure that all parties involved in our business are fair and socially responsible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL

Certificación de los estándares de trabajo tanto internos como externos, demostrando así nuestro compromiso para evaluarnos a nivel ético y evaluar a nuestros proveedores para asegurarnos de que todos los agentes involucrados en nuestro negocio son justos y socialmente responsables.

BESTILE reserves the right to cancel or modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references or technical specifications included in this catalog.

The colors shown in this catalog are merely for guidance and may vary from the original piece.

Measurements, references and packing should be verified because there may be typographical errors.

BESTILE se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original.

Las medidas, referencias y packing deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.



If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
Si ya no te soy útil, no me tires, recíclame!

BESTILE
Time to Create



BESTILE S.L.

Partida Torreta S/N_12110 Alcora (Castellón) España

Tel: (+34) 964 367 320 _ www.bestile.es

DESIGN AND LAYOUT - DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Bestile Marketing - Marketing Bestile

Printing - Impresión - V1

October 2025 - Octubre 2025